



# O B E C K U N E R A D

## Stavebný úrad

Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

Číslo: 797/00076/2020

V Kunerade 31.08.2020

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Kunerad, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, preskúmal podľa § 32 až § 40 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré dňa 26.06.2020 podal

**Ing. Martin Pleva a Beáta Plevová, obaja bytom: Osloboditeľov 521/91, 013 13 Rajecké Teplice,**

v zastúpení: Ing. Andrea Pagáčová, Proj-Ing, s.r.o., Hlboká 22, 010 01 Žilina, (ďalej len „stavebníci“) a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona

#### **rozhodnutie o umiestnení stavby,**

na stavbu:

#### **„Predĺženie vodovodu a kanalizácie“**

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch registra „C-KN“ **parc. č. 316/3, 316/9, 454/43, 1191, 1190/1, 1190/2, 1176, 1179** v katastrálnom území Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina. Podľa §39a ods.1 stavebného zákona tak, ako je to zakreslené v celkovej situácii, výkres č.2, ktorý vypracovala Ing. Janka Solárová, ev.č. 1065\*A\*1. Výkres č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

**Popis stavby:** Projekt rieši predĺženie vodovodu a kanalizácie s napojením lokality, ktorá nie je zásobovaná pitnou vodou ako aj odvodom splaškových vôd z predmetného územia (napojenie 5 rodinných domov). Pitná a požiarne voda pre potrebu stavby obytná zóna „Kunerad“ s výhľadovým počtom rodinných domov pre etapu riešenia piatich izolovaných RD bude riešená rozšírením verejného vodovodu HDPE 110x6,6 – PE100, PN 10. Celková dĺžka vodovodu pre etapu výstavby, ktorá je predmetom dokumentácie je 290,0 m. Začiatok pripojenia na verejný vodovod bude na rozvod vody v miestnej komunikácii ul. Kostolná severne od riešenej lokality. Existujúci verejný vodovod je vyhotovený z materiálu PVC DN 110. Trasa navrhovaného vodovodu je a bude v budúcej komunikácii. Vodovod bude po dobudovaní zokruhovaný. V mieste pripojenia na verejný vodovod budú osadené uzávery. Na vodovode bude osadený podzemný požiarne hydrant H1 v km 0,183.

Splaškové odpadové vody z jednotlivých objektov budú odvádzané navrhovanou kanalizáciou PVC-U DN300 SN8 do verejnej kanalizácie PVC DN300. Navrhované trasovanie rozšírenej splaškovej kanalizácie bude čiastočne v miestnej ceste III. triedy, miestnej komunikácii ulica Kostolná a čiastočne v navrhovanej prístupovej komunikácii k jednotlivým objektom.

Verejná kanalizácia bude navrhnutá v súlade s STN 75 6101 – stokové siete a kanalizačné prípojky.

Po zrealizovaní predĺženia budú jednotlivé rozvody odovzdané správcom.

Na predmetných pozemkoch bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum vykonaný 10/2018 firmou GEOVRTY – HUDEC a spol., U Čepľov 567, 013 05 Belá.

## 1)

Na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Zemné práce sa budú realizovať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a zariadení.
2. Realizátor stavby je povinný dodržiavať zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ musí mať uzavretú zmluvu na odber a zneškodnenie odpadu. Nebezpečný odpad je nutné uskladňovať do pristavených zberných kontajnerov vyhradených na zber nebezpečného odpadu. Kópia dokladu o likvidácii odpadu bude uchovaná u vedúceho stavby a bude súčasťou dokladov predložených pri kolaudácii.
4. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými.
5. Plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení, verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete.
6. Na uskutočnenie stavby je nutné použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
7. Dodržať opatrenia odporúčané firmou GEOVRTY Hudec a spol. po vykonaní inžiniersko-geologického prieskumu:
  - vyhnúť sa rozsiahlejším zemným prácam, najmä značným výkopom podrezávajúcim územie naprieč spádnici (výkopy a násypy by mali byť približne v rovnováhe),
  - základové konštrukcie je potrebné budovať z armovaného betónu a objekt stužiť stužujúcim vencom,
  - je nutné zachovať postupnosť prác, t.j. nenechávať výkopy dlhodobo vystavené klimatickým vplyvom, neotvárať stavebnú jamu pred zimným obdobím a spätné zásypy uskutočniť ihneď po ukončení prác pod úrovňou rastlého terénu. Prípadné suterénne priestory odporúčané ochrániť obvodovou drenážou, odvodniť aj prípadné štrkopiesčité vankúše a pre zásypy použiť výhradne porézny – najlepšie štrkopiesčitý materiál,
  - každý prípadný výver podzemnej vody v odreze stavebnej jamy je potrebné okamžite zachytiť a odviesť mimo stavebnú jamu (drenáž, drenážne rebro, atď...)
  - objekty chrániť voči zrážkovým vodám zo svahu povrchovým odvodovým rigolom.
8. **Začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.**

2)

**Stavebník je povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov:**

- pred zahájením prác je stavebník povinný odsúhlasiť všetky nadzemné a podzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta,
- pripomienky dané pri vytýčení v plnom rozsahu zohľadniť,
- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

**SPP Distribúcia, a.s.**

Vyjadrenie zo dňa 04.06.2020 pod č. TD/NS/0385/2020/Ki k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SUHLASÍ** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledovných podmienok:

Všeobecné podmienky:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky ktorú je potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, email: [adam.kusnier@spp-distribucia.sk](mailto:adam.kusnier@spp-distribucia.sk)) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolená a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

Osobitné podmienky:

- žiadne,

### **SSD, a.s. Žilina**

Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. pre rozšírenie vodovodu a kanalizácie zo dňa 12.05.2020:

1. v predmetnej lokalite katastra Kunerad, časť Kunerad, KNC 1176, 1179, 1191, 316/3, 316/9, 454/43 sa v blízkosti nachádzajú NN vzdušné a podzemné vedenia skrine a podperné body,

2. zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia,
3. od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV id krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
4. toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť,
5. pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
6. v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000,
7. presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD,
8. pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka,
9. v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor,
10. zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,
11. spoločnosť SSD Vás upozorňuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šírením koronavírusu COVID-19 a vyhlásený núdzový stav na území SR, SSD až do odvolania pred vykonaním iných činností uprednostňuje zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny pre svojich odberateľov elektriny. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu obmedzených personálnych kapacít, Vám spoločnosť SSD nedokáže garantovať poskytnutie plnenia podľa tohto vyjadrenia a zmluvy o pripojení v stanovených termínoch. SSD Vás zároveň ubezpečuje, že plnenie v zmysle tohto vyjadrenia a zmluvy o pripojení Vám poskytne podľa možností čo najskôr, ako to aktuálna situácia umožní.
12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

**Energotel, a.s.**

Vyjadrenie zo dňa 16.06.2020 pod č. 620200923 o existencii trás podzemných telekomunikačných vedení a všeobecné podmienky ochrany vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.:

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.

Platnosť vyjadrenia do 16.06.2021.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.

### **Slovak Telekom, a.s.**

Vyjadrenie č. 6612017406 zo dňa 25.06.2020 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:

Vo vyznačenom záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

### **SEVAK, a.s. Žilina**

Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu zo dňa 11.06.2020 č.O20018849 k predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z. § 140b dávame nasledovné stanovisko pri dodržaní uvedených podmienok:

1. Upozorňujeme, že v miestnej komunikácii v ul. Kostolná (parc.č. 1179, 1190/1, 1190/2) sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu OC DN 100 mm (výtlak) a PVC DN 160 mm. Napojenie navrhovaného rozšírenia VV je možné len do potrubia PVC DN 160 mm (nie do OC DN 100 mm) – požadujeme zapracovať do projektovej dokumentácie. Situáciu s orientačným zákresom existujúcich inžinierskych sietí Vám zasielame v prílohe.
2. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2 je vymedzené pásmo ochrany VV, VK v šírke min. 1,5 m na obidve strany od pôdorysného bočného okraja potrubia VV, VK. Na VV a VK ani v jeho ochrannom pásme nesmie byť postavená žiadna dočasná ani trvalá stavba. V ochrannom pásme VV, VK musia byť výkopy vykonávané ručne.
3. V pásme ochrane je zakázané znižovať a zvyšovať krytie potrubia, vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podobné zariadenia (napr. oplotenie, stromy, a pod. ) alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziť prístup k VV, VK alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
4. Pred návrhom osadenia objektov v teréne stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri ich návrhu bolo dodržané ochranné pásmo existujúceho VV, VK a STN 73 6005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami.
5. Nakoľko napojenie navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu (SO 01) je plánované z verejného vodovodu vo vlastníctve obce Kunerad, požadujeme, aby investor navrhovanej stavby k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu danej stavby priložil aj písomný súhlas obce Kunerad s daným rozšírením.
6. Verejný vodovod (na ktorý je plánované napojenie navrhovaného SO 01) prevádzkuje naša spoločnosť n základe nájomnej zmluvy s obcou Kunerad. Upozorňujeme, že po kolaudácii predmetného navrhovaného vodovodu (SO 01) bude potrebné predmetné rozšírenie VV spolu s príslušnými dokladmi odovzdať obci Kunerad. Následne musí byť medzi obcou Kunerad a našou spoločnosťou uzatvorený Dodatok k existujúcej Zmluve o nájme – predmet nájmu doplnený o navrhované rozšírenie VV (SO 01). V prípade neuzatvorenia Dodatku k Zmluve o nájme naša spoločnosť nebude môcť prevádzkovať navrhované rozšírenie VV (SO 01), nebude možné jeho funkčné prepojenie na existujúci vodovodný systém a nebudú osadené ani fakturačné vodomery pre jednotlivé rodinné domy.

7. Zásobovanie navrhovanej IBV požadujeme riešiť vybudovaním rozšírenia verejného vodovodu z materiálu HDPE 100, SDR 17, PN 10, D 110x6,6 mm (vnútorný priemer DN 100 mm) s napojením na existujúce rozvodné potrubie PVC DN 160 mm, ktorý sa nachádza v ul. Kostolná. Na rozšírení VV odsúhlasujeme podzemný hydrant DN 80 mm na mieste prístupnom pre mechanizmy našej spoločnosti.
8. Rozšírením verejnej splaškovej kanalizácie požadujeme vybudovať z materiálu PVC DN 300, hladké, SN 12. Na rozšírení verejnej splaškovej kanalizácie požadujeme navrhnuť betónové revízne kanalizačné šachty DN 1000 mm.
9. Vzhľadom k tomu, že revízne šachty sú navrhnuté v miestnej komunikácii, žiadame poklapy na VK riešiť z liatiny (prejazd motorových vozidiel) s betónovým roznášacím prstencom. Poklapy na šachtách osadiť bez otvorov, aby sa zabránilo vnikaniu povrchových vôd do VK.
10. Trasu navrhovaného rozšírenia VV, VK požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré budú prístupné pre mechanizmy Sevak a.s. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemku a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremená na dotknuté pozemky. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedené rozšírenie VV, VK vysporiadané, stavbu neprevezme.
11. Upozorňujeme, že rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho systému, považujeme za rozšírenie VV, VK v súlade s ustanovením Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Toto rozšírenie bude zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu.
12. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie rozšírenia verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie požadujeme predložiť na vyjadrenie našej spoločnosti. V predloženej PD musia byť zakreslené geodeticky zamerané existujúce inžinierske siete spolu s vyznačenými ochrannými pásmami, zhodnotené aktuálne tlakové pomery v danej lokalite, PD musí obsahovať aj prehľadný pozdĺžny profil VV s vykreslením aktuálnych tlakových pomerov a súhlas od obce s navrhovaným rozšírením VV.
13. Upozorňujeme, že potrebu pitnej vody pre zásobovanie danej lokality vodou zabezpečíme iba do kapacitných a tlakových pomerov vodovodnej siete v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení.
14. Upozorňujeme, že k stavebnému povoleniu pre jednotlivé rodinné domy a k ich napojeniu na predmetné rozšírenie VV, VK sa vyjadríme až po vybudovaní, skolaudovaní a odovzdaní predmetného rozšírenia VV, VK do správy našej spoločnosti.

#### **Slovak Telekom a.s.**

Vyjadrenie č. č. 6612017406 zo dňa 25.06.2020 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:

Vo vyznačenom záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

#### **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline**

Stanovisko na účely stavebného konania zo dňa 11.05.2020 pod č. ORHZ-ZA2-2020/423-001:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Predĺženie vodovodu, Kunerad, parcela 1176, 1179, 1191, 316/3, 316/9, 454/43“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

### **Regionálny úrad verejného zdravotníctva**

Stanovisko k PD pre zlúčené územné a stavebné konanie pod č. A/2020/01311/HŽPZ zo dňa 19.06.2020:

Na základe uvedeného Vám oznamujem, že v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline súhlasí s PD pre vydanie zlúčeného územného a stavebného konania na stavbu: „Predĺženie vodovodu a kanalizácie“ parc. č. 1176, 1179, 1190/1, 1190/2, 1191, 316/3, 316/9 v k.ú. Kunerad.

### **Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy**

a) *Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na stavbu: „Predĺženie vodovodu a kanalizácie.“ zo dňa 10.06.2020 pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/025001-002/Ros :*

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej projektovej dokumentácii stavby v stupni pre územné rozhodnutie nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „Predĺženie vodovodu a kanalizácie“ súhlasíme za týchto podmienok:

1. Stavebné objekty: „SO 01 Predĺženie verejného vodovodu a SO 02 Predĺženie splaškovej kanalizácie“ majú charakter vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona a podliehajú vydaniu stavebného povolenia podľa § 26 cit. Zákona orgánom štátnej vodnej správy.
2. Projektová dokumentácia vodných stavieb v stupni pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná autorizovaným projektantom na vodné stavby, pričom prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí s napojením na siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie súhlasiť a jeho pripomienky budú zapracované do projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.
3. Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach môže byť vlastníkom verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu môže byť stavebníkom predmetnej stavby iba právnická osoba.

4. Záustenie zrážkových vôd zo striech rodinných domov cez vsakovacie objekty do podzemných vôd je považované za všeobecné užívanie vôd v zmysle § 18 vodného zákona a preto vsakovací objekt je v kompetencii príslušného všeobecného stavebného úradu.
5. Kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie.

*b) Záväzné stanovisko pre účely stavebného konania zo dňa 25.05.2020 pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/025002-002/Bre:*

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“), vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona, nasledovné záväzné stanovisko:

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny sa záujmová lokalita nachádza na území, ktorému sa poskytuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona, situovaná mimo území NATURA 2000.

Okresný úrad Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá z hľadiska záujmov chránených v oblasti ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, za predpokladu akceptovania nasledovných podmienok:

1. Prípadný výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v samostatnom konaní).
2. Samostatný výrub drevín a krovín bude realizovaný až po vydaní právoplatného rozhodnutia, v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov, t.j. v termíne od 1. októbra do 15. marca v roku.
3. Pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných a ruderálnych druhov rastlín.

*c) Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie na stavbu: „Predĺženie vodovodu a kanalizácie, k.ú. Kunerad“*

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o odpadoch“) súhlasí podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „Predĺženie vodovodu a kanalizácie k.ú. Kunerad“, stavebník (investor): Martin Pleva a Beáta Plevová, r. Prieložná, Osloboditeľov 521/91, 013 13 Rajecké Teplice, za týchto podmienok:

- 1) Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ/zhotoviteľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.
- 2) Investor je povinný zmluvne zabezpečiť u dodávateľa/zhotoviteľa stavby doklady o množstve a druhu vzniknutých odpadov a o spôsobe ďalšieho nakladania s nimi.
- 3) Výkopovú zeminu prednostne využiť na spätné zásypy alebo ďalšie terénne úpravy v rámci stavby.
- 4) Investor (alebo dodávateľ/zhotoviteľ stavby) stavebné odpady zaradené podľa Katalógu odpadov v skupine 17 (stavebné odpady) v kategórii O – „ostatný odpad“ – odovzdá oprávnenému subjektu prednostne na zhotovenie (recykláciu).
- 5) Dodávateľom (zhotoviteľom) stavby v prípade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi môže byť len taký oprávnený subjekt, ktorý má v predmete podnikania činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“ alebo činnosť „Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom“, a potvrdenú registráciu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch.
- 6) Doklady o zákonom nakladaní s vyprodukovanými odpadmi počas stavby (zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov v povolených zariadeniach) preukáže stavebník (investor) stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.

### **Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**

Stanovisko pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zo dňa 20.05.2020 pod č. 01/2020/SAUCZA-74:

Bod napojenia splaškovej kanalizácie je v ceste III/2106, následne splašková kanalizácia je vedená ulicou Kostolná, parc. č. KN-C 1179 a ulicou na Záplotí parc. č. KN-C 1191 až pod plánovanú prístupovú komunikáciu parc. č. 316/3. Pre napojenie rozšírenej splaškovej komunikácie na verejnú splaškovú kanalizáciu bude nutný zásah do spevnenej časti vozovky cesty III/2106 – rozkop.

SC ŽSK je majetkový správca cesty III/2106 v zmysle § 3d ods. 5 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších doplnení.

Z dôvodu dotyku predmetnej stavby s pozemkom parcela KN-C 1176 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5526 m<sup>2</sup> nachádzajúcej sa v k.ú. Kunerad, okres Žilina, obec Kunerad, zapísanej na LV č. 386 v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina, bude potrebné zo strany investora požiadať písomne o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena v prospech budúceho vlastníka: odbor správy majetku a investícií, oddelenie nakladania s majetkom Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina tak, aby k stavebnému konaniu mohol preukázať iné právo k majetku. Žiadosť zašlete spolu so Situáciou stavby, Technickou správou, kópiou stanoviska (k stavebnému povoleniu od správcu cesty) a v prípade, že máte vyhotovený geometrický plán, aj s geometrickým plánom. Uzavretie zmluvy o budúcej zmluve je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia.

#### **Podmienky:**

1. Pred začiatkom výkopových prác zarezať živичné vrstvy v celej hrúbke.
2. Provizórna úprava vozovky, resp. zásahu – zapravenie sa vykoná ihneď po uložení kanalizačnej prípojky. Zásyp bude zhotovený, štrkopieskom alebo štrkodrvinou so zhutnením a vlhčením v zmysle STN po vrstvách 300 mm. Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál!

3. Ryhu po prekopávke vozovky (zásah do vozovky) upraviť do takej šírky, aby bolo možné strojné hutnenie.
4. Dočasná úprava vozovky v mieste ryhy – upravenie sa vykoná ihneď po uložení kanalizačnej prípojky v šírke výkopu do nivelity vozovky. Dočasnú úpravu ukončiť podľa nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca októbra bežného roka!
5. Konštrukcia jednotlivých vrstiev dočasnej úpravy vozovky a konštrukčné vrstvy obnovy vozovky sú nasledovné:
  - asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obal. kam. AR (AOK) – 120 mm
  - spojovací postrek 0,5 kg /m<sup>2</sup>
  - ACp (OKS II) – 80 mm
  - vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm – 120 mm
  - vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm – 180 mm
  - únosnosť pláne pod vozovkou 45 MPa
 Spolu: 500 mm
6. Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po 2 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusná a ložná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke 120 mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živичnou úpravou na náklady investora.
7. Konečná úprava vozovky:
  - bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy ryhy v hr. 120 mm, pričom:
    - plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 50 mm s presahom min. 600 mm od vonkajšej hrany ryhy,
    - plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany ryhy.
 Následne vykoná polozenie konštrukčných vrstiev oprávnená organizácia nasledovne:
  - AC<sub>o</sub> 11 (II) – 50 mm
  - spojovací postrek 0,5 kg/m<sup>2</sup>
  - AC<sub>L</sub> 16 (II) – 70 mm
  - spojovací postrek 0,5 kg/m<sup>2</sup>
  - AC<sub>P</sub> 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní) – 80 mm
  - vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm – 120 mm
  - vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm – 180 mm
 Spolu : 500 mm
8. Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek SC ŽSK.
9. Škáru medzi pôvodnou a novou živичnou vrstvou utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou.

Ďalšie podmienky:

10. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Horné Považie, Ing. Javurek (tel .č. 0918/370 139), ktorý na mieste upresní naše podmienky.
11. Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty.
12. Po ukončení prác uviesť teleso cesty III/2106 do pôvodného stavu, tak aby zostalo zachované funkčné odvodnenie cesty III. triedy.
13. V prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. Triedy, je investor povinný zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistení.

14. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy. Stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť mimo telesa cesty.
15. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré budú spôsobené pri realizácii predmetnej stavby.
16. Investor stavby zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné dopravné značenie odsúhlasené Okresným riaditeľstvom policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline a ktoré, budú umiestnené na pozemnej komunikácii do doby jej konečnej úpravy.
17. Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2106 je potrebné požiadať SC ŽSK o stanovisko.
18. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi

### **Obec Kunerad**

Uznesenie č. 18/243/2020 na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kunerad zo dňa 22.06.2020:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie vodovodnej a kanalizačnej siete na parc. č. 1176, 1179, 1191, 316/3, 316/9, 454/43 C KN za splnenia podmienok určených obcou Kunerad:

1. Stavebník bude znášať všetky náklady spojené s výstavbou vodovodnej a kanalizačnej siete, úpravou vozovky, príp. iné neočakávané náklady spojené s realizáciou stavby.
2. Stavebník podá žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií v dostatočnom časovom odstupe pred zahájením výkopových prác na miestnych komunikáciách.
3. Stavebník je povinný udržiavať povrch vozoviek v čistom stave.
4. Stavebník je po dobudovaní stavby povinný stavbu vytýčiť a podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností v prospech obce Kunerad.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto dobe bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

K návrhu o vydanie stavebného povolenia, stavebník predloží projektovú dokumentáciu v zmysle stavebného zákona a vyhlášky č.453/2000 Z.z. Projektant musí spĺňať predpísané podmienky stanovené stavebným zákonom.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 26.06.2020 podal stavebník žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Predĺženie vodovodu a kanalizácie“ na pozemkoch registra „C-KN“ parc. č. 316/3, 316/9, 454/43, 1191, 1190/1, 1190/2, 1176, 1179 v katastrálnom území Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal žiadosť o umiestnenie stavby podľa §37 a §38 stavebného zákona, zosúladiť záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutými orgánmi. Ďalej zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Svoje stanoviská k územnému rozhodnutiu oznámili tieto orgány a organizácie : SEVAK a.s., SSD a.s., SPP-D, a.s., Energotel, a.s., Slovak Telekom, a.s., Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, OÚ Žilina,

odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Obecný úrad Kunerad, ich stanoviská sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Kunerad, Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad.

Rozhodnutie je možné po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať správnym súdom, povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená.

**Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH**  
starostka obce

**Tento dokument sa v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

*Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.*

*Príloha: overený situačný výkres*

**Doručí sa:**

1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej vyhlášky
- Obec Kunerad – úradná tabuľa, webové sídlo

**Na vedomie:**

2. Ing. Andrea Pagáčová, Proj-Ing, s.r.o., Hlboká 22, 010 01 Žilina
  3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
  4. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
  5. Energotel a.s., prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina
  6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
  7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
  9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
  10. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
  11. OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
  12. Obec Kunerad, Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
- spis